

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI PORDENONE

**COMUNE DI PRATA DI PORDENONE**

Redatto: gennaio 2014

# **PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

## VARIANTE N. 35

VERIFICA della SIGNIFICATIVITÀ  
di INCIDENZA su SIC / ZPS

Proponente: FRIUL INTAGLI S.P.A.

Pianif. Terr. Gabriele VELCICH

## Premessa

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, ovvero SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e/o ZPS (Zone di Protezione Speciale), singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva comunitaria "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.

Le previsioni del proponente della variante analizzata, l'Azienda Friul Intagli, sono di realizzare un ampliamento del complesso industriale esistente di circa 50.000 mq. coperti, destinato a funzioni di lavorazione, magazzino, di stoccaggio e imballaggio merci e di assemblaggio elementi finiti, funzionalmente collegato all'attuale sede produttiva di Prata di Pordenone, in area di proprietà avente una superficie fondiaria complessiva di circa 113.300 mq, ampliamento interessante ambedue i territori dei comuni sopracitati.

In Comune di Prata di Pordenone viene proposta la variante al PRGC numero 35, che incrementa la zona D3 - Industriale, esistente oltre a introdurre una indicazione grafica finalizzata a limitare al suo interno possibili nuove edificazioni, proponendo la realizzazione di un parcheggio per gli addetti, con opere di verde per mitigazione e arredo, e ridefinisce l'intersezione esistente lungo la strada provinciale 35 "Opitergina" in Località Le Monde, a rotatoria.


La correlata variante 52 al PRGC dell'adiacente comune di Brugnera prevede l'ampliamento della Zona D3 - Zona industriale esistente o in corso, interessando l'area contigua classificata Zona E4 - Di interesse agricolo-paesaggistico e, in minima parte, Zona E6 - Di interesse agricolo.

Nei territori del comune di Prata di Pordenone e contermini non sono presenti SIC o ZPS compresi nell'inventario Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Tuttavia, nelle immediate vicinanze del territorio comunale di Prata di Pordenone, vi sono tre SIC compresi nel territorio della vicina regione Veneto: il SIC IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", il SIC IT3240016 "Bosco di Gaiarine" e il SIC IT3240006 "Bosco di Basalghelle".

## 1. SIC/ZPS della Regione Friuli Venezia Giulia potenzialmente interessati

(Natura 2000 data form, mod.)



**Figura 1.** Si noti l'assenza di SIC/ZPS inclusi nel territorio comunale di Prata di Pordenone e Brugnera.

### **I SIC più prossimi sono:**

- IT3310006 - FORESTA DEL CANSIGLIO (>19km);
- IT3310009 - MAGREDI DEL CELLINA (>16m);
- IT3310010 - RISORGIVE DEL VINCHIARUZZO (>13km);
- IT3310011 - BOSCO MARZINIS (>14km);
- IT3310012 - BOSCO TORRATE (>14km);

### **L'unica ZPS presente in area vasta (coincide in parte con i SIC IT3310009 / - 0010) è:**

- IT3311001 - MAGREDI DI PORDENONE (>16km).

Nome: **Foresta del Cansiglio;**

Codice: **IT3310006** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità

La zona è facilmente accessibile, e vi sono numerose strade forestali che l'attraversano. E' quindi sensibile la presenza turistica.

Nome: **Magredi del Cellina;**

Codice: **IT3310009** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità

I magredi sono habitat pionieri estremamente delicati, anche a causa della bassa possibilità di ripristino. Ampie superficie sono state convertite a coltura intensiva o semplicemente dissodate; si osserva quindi una continua contrazione delle superfici prative tanto che si preservano principalmente le zone sottoposte al demanio militare.

Nome: **Risorgive del Vinchiaruzzo;**

Codice: **IT3310010** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità

La vulnerabilità è elevata data la vicinanza di una vasta area industriale (Pordenone) e dell'abitato di Cordenons. Nelle vicinanze sono presenti attività di ittiocultura. La pressione antropica nel sito è elevata soprattutto per attività agricole.

Nome: **Bosco Marzinis;**

Codice: **IT3310011** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità

La vulnerabilità è alta; il sito è circondato da colture intensive ed è di dimensioni molto limitate.

Nome: **Bosco Torrate;**

Codice: **IT3310012** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità

L'area è di dimensioni ridotte ed è circondata da colture di tipo intensivo. L'abbassamento del livello della falda ne rende precaria la sopravvivenza.

**Nome: Magredi di Pordenone;**

**Codice: IT3311001 (DM 25/3/2005);**

#### Vulnerabilità

Gli habitat magredili sono estremamente delicati, anche a causa della bassa possibilità di ripristino. Ampie superfici sono state convertite a coltura intensiva o semplicemente dissodate; si osserva quindi una continua contrazione delle superfici prative tanto che si preservano principalmente le zone sottoposte al demanio militare. In passato l'area è stata interessata da gare automobilistiche con mezzi fuoristrada. Le stesse non sono più autorizzabili ma permane l'utilizzo dell'area abusivo da parte di mezzi motorizzati. Un altro fattore di disturbo può essere rappresentato dalla presenza di greggi di pecore durante la stagione riproduttiva per il grave danno agli uccelli che iniziano in maggio la nidificazione sul terreno.

Nella parte meridionale la vulnerabilità è elevata data la vicinanza di una vasta area industriale (Pordenone) e dell'abitato di Cordenons, la pressione antropica si traduce nella trasformazione di aree umide ad opera dell'agricoltura e nella tendenza del tessuto urbano alla massima espansione verso est. Nelle vicinanze sono inoltre presenti attività di ittiocoltura.

Nella parte nord la vulnerabilità è molto elevata per la presenza di una facile via di accesso, di lavori di bonifica, canalizzazioni ed avanzamento progressivo delle colture agrarie. Sulla strada Sequals-Travesio, posta a Nord della Torbiera, si registra un'imponente mortalità di Anfibi sia nel periodo riproduttivo sia nel periodo autunnale. Fra le specie più frequentemente investite spicca Rana latastei. Anche nelle zone soggette agli effetti della bonifica, le aree agricole coltivate a mais, soia frutteti e barbatelle negli ultimi decenni hanno eroso spazio agli ultimi rimasugli di magredo naturale posto al di fuori delle aree di competenza del demanio militare.

## 2. SIC/ZPS della Regione Veneto potenzialmente interessati

(Natura 2000 data form, mod.)

Nome: **Ambito Fluviale del LIVENZA;**

Codice: **IT3240013** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità

Antropizzazione delle rive, inquinamento delle acque.

Nome: **Ambito Fluviale del LIVENZA e corso inferiore del MONTICANO;**

Codice: **IT3240029** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità

Antropizzazione delle rive, inquinamento delle acque.

Nome: **- Bosco di GAIARINE;**

Codice: **IT3240016** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità


Forte isolamento dell'habitat, inserito in un contesto fortemente antropizzato. Disboscamento e coltivazioni.

Nome: **Bosco di BASALGHELLE;**

Codice: **IT3240006** (DM 25/3/2005);

Vulnerabilità

Isolamento del biotopo, circondato da aree a forte sfruttamento agricolo, fortemente antropizzate.



**Figura 2.** SIC/ZPS in prossimità del territorio comunale compresi nella vicina Regione Veneto:

IT3240013 - Ambito fluviale del LIVENZA (>1,5km);

IT3240029 - Ambito fluviale del LIVENZA e corso inferiore del MONTICANO (>7km);

IT3240016 - Bosco di GAIARINE (>4km);

IT3240006 (SIC e ZPS) - Bosco di BASALGHELLE (>4km).

**3. Impatti su SIC/ZPS potenzialmente interessati:**

La variante 35 al PRGC del comune di Prata di Pordenone, correlata a quanto proposto in comune di Brugnera da variante 52, ha per oggetto un ampliamento di zona industriale esistente, i cui relativi impatti non hanno alcuna correlazione con le vulnerabilità dei SIC/ZPS considerati, come si può evincere dalla tabella 1, in cui si cercano potenziali nessi tra le principali vulnerabilità dei siti Natura 2000 considerati e le possibili conseguenze in seguito all'eventuale realizzazione delle opere previste da variante; tale confronto non presenta alcuna evidente correlazione/incidenza.

**Tabella 1.** Valutazione correlazioni azioni variante con vulnerabilità SIC/ZPS considerati

SIC / ZPS	VULNERABILITÀ	CORRELAZIONI con principali azioni generate da variante 35 e correlata v52 in c. di Brugnera	
		CONSUMO SUOLO LOCALE	TRAFFICO VEICOLARE
<b>FORESTA del CANSIGLIO</b>	PRESENZA TURISTICA ELEVATA	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>MAGREDI del CELLINA</b>	CONTRAZIONE SUP. PRATIVE	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>RISORGIVE del VINCHIARUZZO</b>	PRESSIONE ANTROPICA LOCALE ZONA IND. PN	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>BOSCO MARZINIS</b>	DIMENSIONI RIDOTTE; COLTURE INTENSIVE	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>BOSCO TORRATE</b>	DIMENSIONI RIDOTTE; COLTURE INTENSIVE	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>MAGREDI di PORDENONE</b>	COLTURE INTENSIVE; GARE AUTO; GREGGI di PECORE	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>AMBITO FLUVIALE del LIVENZA</b>	ANTROPIZZAZIONE RIVE; INQUINAMENTO ACQUE	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>Ambito Fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano</b>	ANTROPIZZAZIONE RIVE; INQUINAMENTO ACQUE	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>BOSCO di GAIARINE</b>	CONTESTO ANTROPIZZ. DISBOSCAMENTO e COLTIVAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI
<b>BOSCO di BASALGHELLE</b>	DIMENSIONI RIDOTTE; COLTURE INTENSIVE	ASSENZA CORRELAZIONI	ASSENZA CORRELAZIONI



#### 4. Conclusioni

La variante 35 al PRGC del comune di Prata di Pordenone è puntuale, avendo per oggetto un parcheggio per gli addetti e da sistemazione di una intersezione stradale esistente a rotatoria, corredati ad un ampliamento di zona industriale esistente con la realizzazione di un complesso di circa 50.000 mq. coperti, su superficie fondiaria complessiva di circa 113.300 mq., opere di verde per mitigazione e arredo, nel vicino comune di Brugnera, come previsto da variante 52 al PRGC.

Nei territori del comune di Prata di Pordenone e contermini non sono presenti SIC o ZPS compresi nell'inventario Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nelle immediate adiacenze del territorio comunale vi sono tre SIC compresi nel territorio della vicina regione Veneto.

Come indicato dalle *Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza (Regione FVG, 2006)*, se non vi sono evidenti o possibili incidenze del Piano sul sito di Natura 2000 considerato, ovvero come indicato nel paragrafo 3, non è necessaria procedere alla valutazione d'incidenza su SIC/ZPS (VINCA, livello 2), ovvero si conclude che la variante 35 al PRGC di Prata di Pordenone non comporta incidenza significativa sui siti di importanza comunitaria della Regione Friuli Venezia Giulia.

Udine, gennaio 2014